

SR964XGH



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
60 cm
Gaz
Gazowa
8017709200114



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Ruszty
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Kolor nadruku

Victoria
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Żeliwo
Pokręta
Front
4
Chrom
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 4
Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
 Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.30 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka No

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe gazowe
 Moc przyłączeniowa gazu 7800 W



Aksesoria opcjonalne

6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Biały/Postarzane srebro (6 szt.)




6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6
szt.)



C60CEB/1

Biała pokrywa pasująca do płyt 60cm z
przednim sterowaniem.



C60CX/1

Szklana pokrywa pasująca do płyt 60cm
z przednim sterowaniem.



GRW

Podstawka do WOKA



6MP700AX

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Antracytowy/Srebro (6 szt.)



6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)




BB3679

Żeliwna nakładka grillowa, składane
uchwyty



C60CNE-2

Czarna pokrywa pasująca do płyt
60cm z przednim sterowaniem.



GGB60

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 60
cm.








TPK

Grill ze stali nierdzewnej do
gotowania potraw Teppanyaki



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |
|  | Sterowanie pokrętłami | | |