

UM16

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Enkelpressad vask
Antal vaskar	1/2
EAN-kod	8017709064549



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Undermonterad
Serie	Alba	Avrinningsyta	Ja
Färg	Rostfritt stål	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Finish	Borstad		

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Liten vask	165 x 300 x 130	130	80	Mitt i vasken	3.5"


Teknisk specifikation



Mått (mm)	130x320x185 mm	Blandarhål, diameter	35 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	160x295 mm	Antal krokar	4
Vinkelradie öppning för inbyggnad	80 mm	Typ av krokar	Krokar under bänkskiva
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	45 cm		

Standardtillbehör

Tillbehör för installation	Avloppsventil, Monteringskrokar
----------------------------	------------------------------------



Tillbehör ingår ej



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho
(diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum



3713




Vattenlås för diskhoar med dubbla
hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4
hästkraft Passar alla diskhoar med
avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Skåpbredd som krävs för installation av diskho |  | Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5 |
|  | Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup. | | |