

UM30

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша штампованная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709064556



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Отделка	Матовая
Серия	Alba	Тип встраивания	Под столешницу
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	300 x 400 x 180	180	75	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики



Размеры изделия (мм)	180x320x420 мм	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	296x396 мм	Количество зажимов	4
Установка в базу	45 см	Тип зажимов	Клипса под столешницу

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы
---	--



Not included accessories



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства