

# VSGX860CT

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Materiale     | Composito       |
| Tipologia     | Vasca composito |
| Numero vasche | 1               |
| Codice EAN    | 8017709282387   |



## Estetica



|              |            |                                   |              |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Estetica     | Universale | Logo                              | Applicato    |
| Serie        | Quadra     | Altri colori disponibili          | Nero, Bianco |
| Colore       | Cemento    | Forato / predisposto per foratura | Predisp.     |
| Tipo incasso | Standard   |                                   |              |

|          | Tipologia vasca dx | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Raggiata           | 796 x 386 x 215                     | 215                      | 6                        | Si, perimetrale  | A parete                | 3.5"                     |

## Caratteristiche Tecniche




|  |  |                                  |          |
|--|--|----------------------------------|----------|
| <b>Caratteristiche materiale composito</b>   | Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV | <b>Misura mobile incasso</b>     | 90 cm    |
| <b>Profondità invaso (mm)</b>                | 5  | <b>Foro miscelatore</b>          | 1        |
| <b>Dimensioni del prodotto (mm)</b>          | 215x860x510 mm   | <b>Diametro foro miscelatore</b> | 35 mm    |
| <b>Dimensioni foro incasso sopratop (mm)</b> | 840 x 480 mm   | <b>Numero ganci</b>              | 8        |
|  |  | <b>Tipologia ganci</b>           | Standard |

Raggio angolare foro incasso sottotop 15 mm  
 Altezza da top cucina 10 mm

## Dotazione Accessori Inclusi

|                                      |  |                             |    |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----|
| <b>Dotazione accessori montaggio</b> | Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio | <b>Tagliere HPL quercia</b> | Sì |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----|



## Accessori non inclusi



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD075











Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

## Glossario simboli

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca.        |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.          |  | Antibatterico                            |
|  | Antigraffio  |  | Resistente agli shock termici            |
|  | Resistente alle temperature elevate  |  | Resistente agli urti                     |
|  | Facile da pulire   |  | Protezione UV, non scolorisce nel tempo. |

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### **Possibilità foro miscelatore**

Possibilità di avere il foro miscelatore per un'installazione diretta del miscelatore sul lavello, per una superficie più ampia e ordinata

### **Tagliere quercia**

Tagliere incluso per sfruttare lo spazio disponibile in modo efficiente