

# CX92IM

Categorie fornuis	90x60 cm
Aantal ovens met energielabel	2
Cavity heat source	Elektrisch
Type kookplaat	Inductie
Type primaire oven	Thermogeventileerd
Type secundaire oven	Statisch
Reinigingssysteem primaire oven	Vapor Clean
EAN-code	8017709341398
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntieklasse, tweede oven	A



## Design





<b>Design</b>	Standaard	<b>Bedieningsknoppen</b>	Smeg Classici
<b>Afwerking bedieningspaneel</b>	Roestvrij staal	<b>Kleur knoppen</b>	Roestvrij staal
<b>Esthetiek</b>	Classici	<b>Aantal bedieningsknoppen</b>	4
<b>Logo</b>	In reliëf	<b>Kleur serigrafie</b>	Zilver
<b>Kleur</b>	Roestvrij staal	<b>Display</b>	DigiScreen
<b>Positie logo</b>	Strook onder de oven	<b>Deur</b>	Geheel glas
<b>Afwerking</b>	Geborsteld	<b>Type glas</b>	Zwart
<b>Series</b>	Concerto	<b>Handgreep</b>	Smeg Classici
<b>Kleur kookplaat</b>	Roestvrij staal	<b>Kleur handgreep</b>	Geborsteld roestvrijstaal
<b>Type bediening</b>	Touch control	<b>Opbergruimte</b>	Klep
<b>Slider</b>	Wit	<b>Pootjes</b>	Zwart

## Programma's / functies

Aantal kookfuncties 6

Traditionele kookfuncties



Schoonmaak functie



## Programma's / functies secundaire oven

Kookfuncties ovenruimte 2 4

Traditionele kookfuncties, ovenruimte 2



Statisch



Kleine grill



Grote vlak-grill



Bodem

## Technische specificaties kookplaat



Totaal aantal kookzones 4

Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsachter - Inductie - maxi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

## Technische specificaties primaire oven



<b>Aantal lampen</b>	1	<b>Volledig glazen binnendeur</b>	Ja
<b>Aantal ventilatoren</b>	1	<b>Uitneembaar glas binnendeur</b>	Ja
<b>Netto inhoud</b>	70 l	<b>Aantal ruiten ovendeur</b>	3
<b>Bruto inhoud 1e oven</b>	79 l	<b>Aantal thermo-reflecterende ruiten</b>	1
<b>Materiaal ovenruimte</b>	Ever Clean emaille	<b>Veiligheidsthermostaat</b>	Ja
<b>Aantal kookniveaus</b>	5	<b>Koelsysteem</b>	Mantelkoeling
<b>Type ovenrekken</b>	Metalen zijsteunen	<b>Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)</b>	360X460X425 mm
<b>Soort verlichting</b>	Halogeen	<b>Temperatuurregeling</b>	Elektro-mechanisch
<b>Vermogen lamp</b>	40 W	<b>Onderwarmte - vermogen</b>	1200 W
<b>Instelling kooktijd</b>	Start en stop	<b>Bovenwarmte - vermogen</b>	1000 W
<b>Automatische inschakeling verlichting bij openen deur</b>	Ja	<b>Grill - vermogen</b>	1700 W
<b>Deur openen</b>	naar beneden	<b>Circulatie - vermogen</b>	2000 W
<b>Uitneembare ovendeur</b>	Ja	<b>Type grill</b>	Elektrisch

## Opties primaire oven

<b>Timer</b>	Ja	<b>Minimum temperatuur</b>	50 °C
--------------	----	----------------------------	-------

Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Maximum temperatuur	260 °C
--------------------------------------	----	---------------------	--------

## Technische specificaties secundaire oven



Netto inhoud (l) oven 2	35 l	Aantal ruiten ovendeur	3
Bruto inhoud, 2e oven	36 l	Aantal thermo-reflecterende ruiten	1
Materiaal ovenruimte	Ever Clean emaille	Veiligheidsthermostaat	Ja
Aantal kookniveaus	4	Koelsysteem	Mantelkoeling
Type ovenrekken	Metalen zijsteunen	Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)	311x206x418 mm
Aantal lampen	1	Temperatuurregeling	Elektro-mechanisch
Soort verlichting	Gloeilamp	Onderwarmte - vermogen	700 W
Vermogen lamp	25 W	Bovenwarmte - vermogen	600 W
Deur openen	naar beneden	Grill - vermogen	1300 W
Uitneembare ovendeur	Ja	Grote vlakgrill - vermogen	1900 W
Volledig glazen binnendeur	Ja	Type grill	Elektrisch
Uitneembaar glas binnendeur	Ja		

## Opties secundaire oven

Minimum temperatuur	50 °C	Maximum temperatuur	245 °C
---------------------	-------	---------------------	--------

## Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat

Rek met achter- en zijstop	1	Bakplaat (40 mm)	1
Bakplaat (20 mm)	1	Inzetrooster	1

## Meegeleverde accessoires secundaire oven

Rek met achter- en zijstop	1	Inzetrooster	1
Bakplaat	1		

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	11000 W	Type stroomkabel	Double and Three Phase
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning	220-240 V	Aansluitkast	5 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	Nee
Electric cable	Installed, Single phase		



## Compatibele Accessoires

### AIRFRY

Airfryerrek AIRFRY . Ideaal voor traditioneel frituren in de oven, maar met minder calorieën en minder vet. Hiermee creëer je snel en eenvoudig gerechten zoals frites, gebakken groenten en vis, waardoor ze perfect bruin en krokant worden.



### AL90X9

Opstand geschikt voor 90cm Concertofornuizen met gaskookplaat en MF oven



### BN620-1

Geëmailleerde bakplaat, 20 mm diep



### BNP608T

Teflon-coated tray, 8 mm depth, to be placed on the grid




### GTT

Volledig uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



### KITPC92X9

Splashback, 90cm, stainless steel, for Concerto cookers with double pyrolytic ovens



### PALPZ

Pizzaschep met inklapbare handgreep breedte: 315 mm lengte: 325 mm



### SFLK1

Kinderslot



### STONE

Rectangular refractory stone Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.



### AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Dubbelzijdig



### BN640

Geëmailleerde bakplaat, 40 mm diep



### GTP

Gedeeltelijk uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



### KITH95

Hoogte uitbreidingsset (min.13cm - max.19,5cm), roestvrij staal



### KITPDQ

Height reduction feet (850mm), stainless steel, for Concerto cookers (850-881mm)




### SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper
































### SMOLD

Set van 7 siliconen vormpjes voor ijsjes, ijslolly's, pralines, ijsblokjes of om etenswaren te portioneren. Bruikbaar van -60 ° C tot + 230 ° C



## Symbols glossary

 <p>A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie</p>	 <p>Installation in column: Installation in column.</p>
 <p>Luchtkoelsysteem: om een veilig oppervlak te garanderen temperaturen.</p>	 <p>Deuren met driedubbele beglazing: aantal glazen deuren.</p>
 <p>ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken</p>	 <p>Geëmailleerde binnenkant: De geëmailleerde binnenkant van alle Smeg-ovens heeft een speciale antacidumvoering die helpt om de binnenkant schoon te houden door de hoeveelheid kookvet te verminderen.</p>
 <p>Fan assisted base: the mix of fan and lower heating element alone allows to finish cooking foods already cooked on the surface but not internally more quickly. This system is recommended to finish cooking foods that are already well cooked on the surface, but not internally, which therefore require a moderate higher heat. Ideal for any type of food.</p>	 <p>Ventilator met bovenste en onderste elementen: de elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.</p>
 <p>De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovinelement verwarmt. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) taarten. Speciaal: gans en eend (bevatten veel vet).</p>	 <p>De ovenruimte wordt uitsluitend verhit door het onderelement. Voor gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die moeten rijzen (bijv. pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.</p>
 <p>Circulaire: it is the perfect function for cooking all types of dishes in a more delicate way. The heat comes from the back of the oven and is distributed quickly and evenly. The fan is active. It is also ideal for cooking on multiple levels without mixing smells and flavors.</p>	 <p>ECO: low energy consumption cooking: this function is particularly suitable for cooking on a single shelf with low energy consumption. It is recommended for all types of food except those that can generate a lot of moisture (for example vegetables). To achieve maximum energy savings and reduce time, it is recommended to put the food in the oven without preheating the cooking compartment.</p>
 <p>De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovinelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de ovendeur gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc.</p>	 <p>De warmte is alleen afkomstig van het grill-element. Verhitting over een kleiner oppervlak. Te gebruiken als de grote vlak-grill, maar voor kleinere hoeveelheden</p>
 <p>Light</p>	 <p>Giant zone: The giant zone offers extra space and flexibility.</p>

- 
-  Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.
  -  All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.
  -  The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.
  -  Automatic opening: some models have Automatic opening door when the cycle is finished which is a perfect solution for handle-less kitchen units as no handle is needed. For safety reasons, the door locks automatically when the machine is in use to avoid it being opened inadvertently.
  -  verlichting
  -  The oven cavity has 5 different cooking levels.
  -  The oven cavity has 4 different cooking levels.
  -  Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.
  -  Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.
  -  The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.
  -  The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.
  -  4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys
  -  Touch control

---

## Benefit (TT)

---

### Induction hob

Inductie zorgt voor snel koken met nauwkeurige temperatuurregeling

Inductie is veilig, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik en onderhoud – mits gebruikt met geschikt kookgerei

### Vapor Clean

Door water in een uitsparing onderin de oven te plaatsen, ontstaat er stoom die aangekoekte resten losweekt en het schoonmaken vergemakkelijkt

Door water in een uitsparing onderin de ovenruimte te plaatsen, ontstaat er stoom die aangekoekte resten losweekt en het schoonmaken vergemakkelijkt

### Touch control

De timer stel je eenvoudig en intuïtief in met één enkele aanraking

### Storage compartment

Meer opbergruimte in het onderste compartiment – ideaal voor accessoires of kookgerei

### True-convection

Optimale kookprestaties dankzij een ventilatiesysteem met circulerende hetelucht

Meerdere ventilatoren en verwarmingselementen zorgen voor een perfecte aerodynamische luchtstroom, waardoor gerechten sneller en gelijkmatig garen in de ovenruimte.

### Multilevel cooking

Meerdere bakkiveaus zorgen voor maximale flexibiliteit tijdens het koken

### Multilevel halogen light

Interne halogeenverlichting op meerdere niveaus zorgt voor perfect zicht op elk gerecht

### Removable inner glass

De binnenste ovenglaslagen zijn eenvoudig te verwijderen voor grondige reiniging

### Tangential cooling

Nieuw koelsysteem met tangentiële ventilator en luchtstroom van deur tot achterwand voor betere temperatuurcontrole

### Adjustable height

Het kookoppervlak ligt gelijk met het werkblad dankzij verstelbare pootjes

### AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lichter en krokanter resultaat met het airfry-mandje (optioneel accessoire)

#### **Cold door**

Het buitenste glas van de ovendeur blijft koud tijdens gebruik, wat brandwonden voorkomt

#### **Pizza stone (optional accessory)**

Bakken op vuurvaste steen voor luchtige en krokante pizza's en deegwaren (optioneel STONE-accessoire)

#### **BBQ (optional accessory)**

Barbecue-effect in de oven met het dubbelzijdige grillrooster (optioneel BBQ-accessoire)

#### **Isothermic Cavity**

De oven heeft een ventilator met een circulair verwarmingselement voor gelijkmatige heteluchtcirculatie

#### **Single turbine**

De oven heeft een ventilator met een circulair verwarmingselement voor gelijkmatige heteluchtcirculatie