

FAB50RCRB5



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Двухдверный

70 - 80 см

Да

Полный No-Frost - 2 контура
охлаждения

Автоматическая

Стандартный

Справа

8017709299408



Эстетика



Эстетика

Цвет

Дизайн

Отделка

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Цвет логотипа

Стиль 50-х г.г.

Кремовый

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый
полимер

Внешняя

Фиксированный

Латунная

Латунная

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

**Цвет профиля на
полках дверцы**

**Цвет профиля на
выдвижных ящиках**

**Цвет профиля на
стеклянных полках**

Дисплей

Расположение дисплея

Сталь

Кремовый

Накладной

Серебристый

Серебристый

Хромированный

LED

Интерьер (хододильное
отделение)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

2

Типы отделений

Низкотемпературный отсек,
Отделение для овощей и
фруктов

Количество регулируемых полок

2

**Количество ящиков для
овощей и фруктов**

1

**Тип регулируемых
полок**

Стекло

**Крышка ящика для
овощей**

Да

**Тип крышки ящика для
овощей и фруктов**

Стекло

**Низкотемпературный
отсек**

Да

**Внутренняя подсветка
холодильного
отделения**

Да

Тип ящика для овощей Стандартный и фруктов

Тип подсветки холодильного отделения LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце 3

Количество полок для бутылок 1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности Да MultiFlow Да

Характеристики морозильного отделения

Количество полок 1
Внутренняя подсветка морозильного отделения Да

Тип подсветки морозильного отделения LED
Тип полок Стекло

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок 2

Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор Ручная Зона быстрой заморозки Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, ECO, Акустический сигнал при повышении температуры

Кнопка быстрой заморозки

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический и визуальный

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	265 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	15 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8 кг/сутки
Полный объем	524 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	124 л	EEI	96 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	400 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	1.1 А	Длина электрического кабеля	180 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	796 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1185 мм
Глубина без ручек	805 мм	Глубина с ручкой	851 мм
Высота изделия	1921 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1470 мм



Alternative products



FAB50RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB50RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB50RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB50RBL5

Дверной упор: Справа
Черный



FAB50RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB50RWH5

Дверной упор: Справа
Белый

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности Е