

FC48XNE



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	60 - 70 cm
Altura de referencia	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Sí
Sistema de refrigeración	Total No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709343514



Estética



Estética	Universal	Logo	Serigrafiado
Color	Efecto Inox	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Material de la puerta	Efecto inox	Color del perfil de los cajones	Plata
Tirador	Integrada	Color del perfil del estante de vidrio	Plata
Color logo	Plata	Pantalla	LCD
Material de los laterales	Acero	Posición display	Interno

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	3	Nº de Luces	2
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Shelves material	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	3	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

Otros equipos frigorífico



Humidity Control Accesorios	Sí Huevera	Ventilador	Sí
-----------------------------	------------	------------	----

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	2	Tipología estantes	Vidrio
Número compartimentos con tapa móvil	1		

Otros equipos congelador



Accesorios Fabricador de hielo	Fabricador de hielo manual Manual	Zona de congelación rápida	Sí
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----

Otras características técnicas



Funciones pantalla	Congelación rápida, Eco
Tecla congelación rápida	Sí
Alarma apertura puerta	Acústica
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor Inverter
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Consumo anual de energía	287 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	344 l
Clase de eficiencia energética del modelo	E	Rumorosidad	41 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Autonomía de conservación sin energía eléctrica	14 h
Volumen neto total	481 l	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	137 l	EI	100 %

Conexión eléctrica









Datos nominales de conexión eléctrica	185 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1.27 A	Longitud del cable de alimentación	210 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	700 mm	Altura con patas	1920 mm
Profundidad sin tirador	712 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1390 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimento del refrigerador. |  | Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto. |
|  | Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo |  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |
|  | Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Clase eficiencia energética E |