

KPF9WH

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Skupina výrobků | Kapota |
| Typ digestoře | Dekoratивní nástěnný odsavač |
| Vzhled | Komín |
| Extrakce | Extrakce |
| Materiál | Nerezová ocel + lakovaný materiál |
| Typ oceli | Kartáčovaný |
| EAN kód | 8017709236359 |
| Šířka digestoře | 90 cm |



Aesthetics

| | | | |
|----------|-----------|-------------------|---------|
| Estetika | Portofino | Serigraphy colour | Black |
| Barva | Bílá | Logo | Applied |

Ovládání

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Nastavení ovládání | Ovládací knoflíky | Ovládací knoflíky | Portofino |
| Počet ovládacích prvků | 2 | Barva ovládacích prvků | Ocelový efekt |

Program/funkce

| | |
|---------------------|---|
| Počet rychlostí | 3 |
| Intenzivní rychlost |  |

Technické parametry

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|
|   | | | |
| Počet světel | 2 | Počet filtrů | 3 |
| Typ osvětlení | LED | Filtry proti mastnotě | Nerezová ocel |
| Výkon osvětlení | 2 W | Ventilační otvor | 150 mm |
| Teplota barvy světla (°K) | 4000 °K | Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky | 750 mm |
| Maximální kapacita volného výstupu | 815 m ³ /h | Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky | 650 mm |
| Výkon motoru | 275 W | Zpětný ventil | Ano |

| | Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h] | Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---------------------|--|------------------------------------|
| Rychlost 1 | 288 | 48 |
| Rychlost 2 | 421 | 63 |
| Rychlost 3 | 630 | 67 |
| Intenzivní rychlost | 781 | 72 |

Výkon/energetický štítek



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Roční účinnost spotřeby (AEC) | 40 kWh/a | Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin) | 48 dBA |
| Třída energetické účinnosti (EHS) | A+ | Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax) | 67 dBA |
| Dynamická účinnost kapalin (FDE) | 36,2 | Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost) | 72 dBA |
| Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC) | A | Faktor prodloužení času (F) | 1,00 |
| Účinnost osvětlení (LE) | 78,2 lux/W | Třída energetické účinnosti | 40,3 |
| Třída účinnosti osvětlení (LEC) | A | Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep) | 413 m ³ /h |
| Účinnost filtrování tuků (GFE) | 78,5 % | Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep) | 476 Pa |
| Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC) | C | Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep) | 151 W |
| Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin) | 288 m ³ /h | Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL) | 2 W |
| Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax) | 630 m ³ /h | Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle) | 172 lux |
| Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost) | 781 m ³ /h | Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa) | 67 dBA |

Elektrické připojení

| | | | |
|--|-----------|---------------------------|----------|
| Jmenovitý výkon elektrického připojení | 277 W | Kmitočet (Hz) | 50-60 Hz |
| Napětí | 220-240 V | Power supply cable length | 1000 mm |


Také k dispozici

Alternative colours available

Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange

Available colours

KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR



Not included accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary

-  A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání