


# SF4604WVCPNR



Kategori	Kompakt 45 cm
Produktserien	Ovn
Vitalitetssystem	Ja
Strømkilde	Elektrisk
Varmekilde	Elektrisk
Matlagingsmetode	Kombidampovn
Rensesystem	Damprens
EAN-kode	8017709275990



## Estetisk linje

Estetikk	Dolce Stil Novo	Glass Type	Formørkelse
Farge	Sort	Dør	Helglass
Finish	Blank	Håndtak	Dolce Stil Novo
Design	Flat	Håndtak farge	Sort
Overflate komponenter	Kobber	Logo	Anvendt
Materiale	Glass		

## Kontroller













Displaynavn	VivoScreen	Antall visningsspråk	11
Displayteknologi	TFT	Visningsspråk	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski
Kontrollinnstilling	Trykkontroller		







## Programmer/funksjoner

Antall tilberedningsfunksjoner	16
Automatiske programmer	65
Oppskrifter tilpasses	64





### Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

-  Statisk
-  Vifte assistert
-  Varmluft
-  Turbo
-  Eco
-  Stor grill
-  Vifte grill (stor)
-  Undervarme
-  Varmluft (Pizza/pai funksjon)
-  Pizza







### Tilberedningsfunksjoner med direkte damp teknologi

-  Manuell damp
-  Damp + bunn + øvre + vifte
-  Damp + varmluft + vifte
-  Sirkulasjon + knapp + vifte
-  Oppvarming og re-generasjon
-  Sous Vide


### Andre dampfunksjoner

-  Beholderrens
-  Vann utgang
-  Inngang vann
-  Avkalkingsprogram

### Andre funksjoner

-  Opptining etter tid
-  Opptining etter vekt
-  Heving
-  Varmholdingsfunksjon
-  Tallerkenvarmere
-  Helgeinnstilling

### Rengjøringsfunksjoner

-  Vapor Clean

## Funksjoner



<b>Tidsinnstillingsvalg</b>	Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Timer</b>	Ja	<b>Demo-opplæringssett</b>	Ja
<b>Tidsur</b>	3	<b>Touch guide</b>	Ja
<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja	<b>kronologi</b>	Ja, de siste 10 funksjonene benyttet
<b>Andre muligheter</b>	Varmholdingsfunksjon, Eco lys, Språkinnstilling, Display med digitalklokke, ECO-logic, Luminosità, Toner, Volum toni	<b>Rask forvarming</b>	Ja
<b>Matlaging med steketermometer</b>	Ja	<b>Forvarming administrasjon</b>	Ja
<b>Smart komfyr</b>	Ja		

## Tekniske egenskaper



Laveste temperatur	30 °C	Dør	Temperaturregulert dør
Høyeste temperatur	250 °C	Avtakbar dør	Ja
Antall hyller	3	Innerdør i helglass	Ja
Antall lamper	1	Avtakbar innerdør	Ja
Type lampe	Halogen	Antall glass i ovnsdøren	3
bruker utskiftbare lys	Ja	Mykt lukkende hengsler	Ja
Lett effekt	40 W	Kjølesystem	Tangential
Lys når døren åpnes	Ja	Kjøledyse	Enkelt
Sirkulerende varmeelement - Strøm	1000 W	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	212x462x407 mm
Grillelement - styrke	2000 W	Temperaturkontroll	Elektronisk
Sirkulerende varmeelement - effekt	1400 W	Materiale ovnsrom	Ever clean-emaile
Oppvarming suspendert når døren åpnes	Ja	Vann opplasting	Fill&Hide, automatisk
Koker - Strøm	900 W	Tank kapasitet	1,2 l
Dør åpning type	Standard åpning	Damp stopper når dør åpnes	Ja

## Kapasitets-/energetikett



Energi effektivitetsklasse	A+	Energiforbruk tvungen luftkonveksjon	2.12 MJ
Nettovolum for ovnsrom	41 l	Energiforbruk per syklus i viftemodus	0.59 kWh
Energiforbruket per syklus på konvensjonelt vis, andre hulrom	0.85 kWh	Antall ovnsrom	1
Energiforbruk i konvensjonelt modus	3.06 MJ	Energi effektivitetsindeks	81,9 %

## Standardtilbehør



Rist med bakre stopp	1	Perforert Brett i rustfritt stål (40 mm)	1
Emaljert Brett (40 mm)	1	Fullt uttrekkbar teleskopskinne	1
Ristinnsats for Brett	1	Steketermometer	Ja, enkelt punkt
Brett med rustfritt stål-effekt	1	Andre	Svamp/ Koke dekke/ Beger

## Elektrisk tilkobling


Spenning	220-240 V	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nåværende	14 A		

Elektrisk  
tilkoblingseffekt (W)

3100 W

Lengde på ledning

115 cm



---

## Not included accessories

---

### PR3845N

Sort mellomlist for stablede ovner



### PRTX

Ildfast pizza-stein med håndtak.  
D=35cm Ikke egnet for mikrobølgeovner.  
Egnet for gassovner hvis de settes rett på risten.



### BN620-1

Emaljert brett, 20 mm dypt



### BN640

Emaljert brett, 40mm dypt



### PR3845X

Fleksikkert rustfritt stål. Møbellist mellom stablede ovner



### BX640

Brett i rustfritt stål for dampovn,  
H40xB455xD176 mm






















### PALPZ















Pizzaspade med foldbart håndtak  
bredde: 315 mm lengde: 325 mm


















## Symbols glossary (TT)

-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Kombi-dampovner: Dampstekesystemet gjør det mulig å tilberede en hvilken som helst form for mat med jevnere og raskere resultat. Variasjoner i temperatur- og dampnivå gjør at man oppnår ønsket gastronomisk resultat. Dampsteking reduserer fettinnholdet og gir et sunnere og mer autentisk resultat, noe som reduserer tapet av vekt og volum under tilberedningen av maten. Dampsteking passer perfekt til kjøtt. I tillegg til å gjøre det mye mørere, vil det beholde sin glans og bli mye saftigere. Anbefales for steking av hevede deiger og til brødbaking. Fuktigheten gjør at deigen øker i volum under steking før den utvendige skorpen dannes. Resultatet er en lettere og mer fordøyelig deig som kjennetegnes av større hulldannelse. Er også egnet for hurtig tining, oppvarming av mat uten at den herdes eller størkner, og for naturlig avsalting av salt mat.
-  Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
-  Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.
-  Automatisk deaktivering av lys For høyere energisparing vil lysene slukkes automatisk etter ett minutt fra stekestart. Valget kan deaktiveres via innstillingsmenyen. I dette tilfellet vil lyset forbli tent under hele steketiden.
-  Elektrisk
-  Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
-  Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.
-  Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.
-  Trippel glassdør: Antall glassdører.
-  ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.
-  Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatiske, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekke-dannelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fett ikke fester seg ved steking

-  **Vifteassistert:** Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.
-  **Bunn:** Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.
-  **Circulaire:** Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.
-  **Grill:** Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn brukning av retten.
-  **Statisk:** Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.
-  **Vifte med sirkulering og undervarme:** Ved å legge til det nedre elementet gis det ekstra varme i underkant for mat som krever ekstra tilberedning.
-  **ECO:** Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret
-  **Viftegrill:** Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.

-  **Pizzafunksjon:** Spesifikk funksjon for pannestekt pizza. Gir en pizza som myk på innsiden og sprø på utsiden, med fyll som er perfekt stekt, ikke tørt og ikke brent.
-  **Dampsteking:** Er en naturlig måte for å steke et hvilket som helst produkt, fra grønnsaker til dessert, for slik å beholde de næringsmessige og organoleptiske egenskaper i ingrediensene. Ideell for steking uten fett, for å varme opp mat uten tørking. Damp er ideelt for samtidig tilberedelse av retter som har behov for forskjellige steketider.
-  **Sirkulær + Damp:** Tilføring av damp til termoventilert steking gir bedre konservering av matens organoleptiske egenskaper. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker. Ideell for tilberedelse av stek, kylling og baking av hevede kaker og brød.
-  **Gjenoppvarme:** Denne funksjonen kan gjenoppvarme retter uten at de blir tørre eller harde.
-  **Kompakte apparater med en høyde på 45 cm -** perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.
-  **Innerdørglasset kan fjernes med noen få enkle rengjøringsinngrep.**
-  **Sidelys:** To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.
-  **Sousvide-tilberedning:** Dampfunksjon for perfekt steking av sousvide-retter. Fremhever smaken til retten og holder den utseende og næringsinnhold uforandret. Vakuumbaking (Sous Vide) som gjøres ved hjelp av dampovn er også en utrolig sunn og genuin måte å tilberede mat på. Sous Vide er en matlagingsteknikk som effektivt overfører damp til maten, unngår tap av smak som følge av oksidering, samt fordamping av næringsstoffer og fuktighet under steking. Sous Vide gir også bedre kontroll over mattilberedningen sammenlignet med tradisjonelle metoder, noe som gir et jevnt resultat. Gjør det også mulig å steke ved en lavere temperatur enn tradisjonelle metoder.
-  **Fun assistert + Damp:** Intens og homogen matlaging. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Dampen som tilføres gjør at man beholder matens organoleptiske egenskaper og steker den bedre på innsiden, noe som gjør maten sprøere og mer fordøyelig. Ideell for kalvestek, andestek og helstekt fisk.
-  **FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi**
-  **Turbo:** Varmen kommer fra tre retninger: Ovenfra, nedenfra og fra baksiden av ovnen. Viften er aktiv. Gir hurtigere matlaging, selv på flere nivåer uten blanding av aromaer. Ideell for store matvolum eller mat som krever intens steking.
-  **Helglassinnerdører:** Helglassinnerdører: En enkel flat overflate som er enkel å holde ren.
-  **KEEP\_WARM\_72dpi**
-  **Platstativvarming:** Funksjon for varming eller varmebeholdning av retter. Sett bakebrettet på nederste hylle og stable rettene som skal varmes opp.



-  **Temperatursonde:** Med temperatursonden er det mulig å tilberede steker, ryggstykker og kjøtt av forskjellig opprinnelse og størrelse på perfekt måte. Sonden vil faktisk forbedre tilberedelsen, takk være den presise kontrollen av temperaturen i kjernen av retten. Kjernetemperaturen til maten måles med en spesialsensor som er plassert inni tuppen. Med en gang temperaturen når forhåndstemperaturen innstilt av brukeren er retten ferdig.
-  **Hurtig forvarming:** Steking etterfølges av en forvarmingsfase som lar stekekammeret nå den innstilte temperaturen. Denne funksjonen reduserer tidsbruken med opptil 50%.
-  **Funksjon som løser enhver tvil.** Mer enn 100 popup-vinuder som kan åpnes med et langt trykk på hvert ikon, gir informasjon om bruk av displayet og steking.
-  **Smart Cooking** er den perfekte oppskrift for enhver anledning. Kjøtt, fisk, pasta, desserter osv., opptil 150 automatiske oppskrifter som gjør det mulig å tilberede enhver rett med en enkelt trykk. Velg din meny, ovnen tar seg av resten.
-  **For å garantere optimal funksjon i apparatet** anbefales det å foreta tankrensing omtrent hver 2-3 måneder.
-  **Elektronisk kontroll:** Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, soufflé, puddinger.
-  **Vapor Clean:** En enkel rengjøringsfunksjon som bruker damp til å løse opp avleiringer i ovnkammeret.
-  **vivo screen** ...
-  **INSTANT GO:** Aktivering av denne funksjonen gjør det mulig å starte matlagingen umiddelbart. Forvarming er inkludert i steketiden og ovnen vil gradvis nå ønsket temperatur. Særlig egnet for frossen mat.
-  **Luft ved 40 °C** gir perfekte omgivelser for etterheving av gjærholdige deigblandinger. Velg funksjonen og plasser deigen i ovnsrommet for den beregnede tiden
-  **SABBAT:** Funksjon som gjør det mulig å tilberede mat samtidig som man respekterer Jødedommens hviledag.
-  **Ovnkammeret har 3 forskjellige stekenivåer.**
-  **Soft close:** Alle modeller er utstyrt med avansert funksjon for myk lukking av døren, noe som gjør at enheten lukkes mykt og stille.
-  **Teleskopskinner:** Gjør det mulig å dra ut retter og sjekke disse uten å fjerne dem fullstendig fra ovnen.
-  **Touch-kontroll:** Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
-  **Kapasiteten angir mengden** anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.
-  **Varmeholding:** Funksjonen holder den tilberedte maten varm.